

## BISELADORA SEMI AUTOMATICA ALE-905

### *Disponibile para lentes CR-39*

Adopte la tecnología avanzada, el procedimiento de ribete completo se mejora para ser mucho más rápido, más estable, silencioso y más preciso. Se puede aplicar una muela especial al borde de cualquier lente de vidrio o plexiglás. La interfaz de usuario simple hace que la máquina sea fácil de operar. Este equipo es popular por su apariencia moderna, función práctica y función silenciosa.

### **características:**


1. El material de su cuerpo es completamente de aluminio, lo que puede evitar la oxidación durante el uso prolongado. El rendimiento no se verá afectado.



2. Motor eléctrico mejorado, hay menos ruido cuando la máquina se enciende o apaga.

3. Sistema especial de molienda para lentes de policarbonato. Cuando el operador selecciona el modelo de PC, la máquina se detendrá para suministrar agua automáticamente.

4. Nuevo diseño para la salida de agua, reduzca el polvo durante la operación y amplíe su vida útil.



***Parámetros:***

Diámetro 1.Lens:  $\Phi 22 \sim \Phi 80\text{mm}$

2.Lente fuerza de agarre: múltiples pasos

Diámetro de la rueda 3.Stand:  $\Phi 100\text{mm}$

4. La velocidad de la rueda: 16,7 m / s

5. Potencia: AC220V / 50HZ, AC110V / 60HZ

6. Temperatura de trabajo: 5 ~ 40

7. Potencia: 600W

8. tamaño de la máquina: 52 \* 48 \* 38 cm

9. Peso: 44kgs

10. Conexión de agua circulante o conexión de agua directa (opcional)

# Isolab

